




H:50 ve H:70 KABLO MERDİVENLERİ H:50 & H:70 CABLE LADDERS

el-ka



H:50 KABLO MERDİVENLERİ / H:50 CABLE LADDERS

Ürün Kodu / Product Code		(W) En Width	(H) Yükseklik Height	(T) Kalınlık Thickness	Ürt. Ağırlık Mnf. Weight	(L) Boy Length
Pregalvaniz (PG)	Sıcak Daldırma (HDG)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/mt)	(mm)
EK M 100-50-15 PG	EK M 100-50-15 HDG	100	50	1,50	2,28	2500
EK M 150-50-15 PG	EK M 150-50-15 HDG	150	50	1,50	2,42	2500
EK M 200-50-15 PG	EK M 200-50-15 HDG	200	50	1,50	2,56	2500
EK M 300-50-15 PG	EK M 300-50-15 HDG	300	50	1,50	2,84	2500
EK M 300-50-20 PG	EK M 300-50-20 HDG	300	50	2,00	3,79	2500
EK M 400-50-15 PG	EK M 400-50-15 HDG	400	50	1,50	3,12	2500
EK M 400-50-20 PG	EK M 400-50-20 HDG	400	50	2,00	4,16	2500
EK M 500-50-15 PG	EK M 500-50-15 HDG	500	50	1,50	3,40	2500
EK M 500-50-20 PG	EK M 500-50-20 HDG	500	50	2,00	4,53	2500
EK M 600-50-15 PG	EK M 600-40-15 HDG	600	50	1,50	3,68	2500
EK M 600-50-20 PG	EK M 600-40-20 HDG	600	50	2,00	4,91	2500




Permissible loads for a maximum deflection of 1/100th of the span, with coupling positioned at 1/5th of the span from support. The coefficient applied to the load for coupling in the middle of the span: 0.7
Safety co-efficient: 1.7
Recommended support distance: 1.5mt

Güvenlik katsayısı: 1,7
Tavsiye edilen destek konsol aralığı: 1,5mt

H:70 KABLO MERDİVENLERİ / H:70 CABLE LADDERS





Ürün Kodu / Product Code		(W) En Width	(H) Yükseklik Height	(T) Kalınlık Thickness	Ürt. Ağırlık Mnf. Weight	(L) Boy Length
Pregalvaniz (PG)	Sıcak Daldırma (HDG)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/mt)	(mm)
EK M 100-70-15 PG	EK M 100-70-15 HDG	100	70	1,50	2,76	2500
EK M 150-70-15 PG	EK M 150-70-15 HDG	200	70	1,50	2,90	2500
EK M 200-70-15 PG	EK M 200-70-15 HDG	200	70	1,50	3,04	2500
EK M 300-70-15 PG	EK M 300-70-15 HDG	300	70	1,50	3,52	2500
EK M 300-70-20 PG	EK M 300-70-20 HDG	300	70	2,00	4,69	2500
EK M 400-70-15 PG	EK M 400-70-15 HDG	400	70	1,50	3,60	2500
EK M 400-70-20 PG	EK M 400-70-20 HDG	400	70	2,00	4,80	2500
EK M 500-70-15 PG	EK M 500-70-15 HDG	500	70	1,50	3,88	2500
EK M 500-70-20 PG	EK M 500-70-20 HDG	500	70	2,00	5,17	2500
EK M 600-70-15 PG	EK M 600-70-15 HDG	600	70	1,50	4,16	2500
EK M 600-70-20 PG	EK M 600-70-20 HDG	600	70	2,00	5,55	2500




Standard Length: L: 2500 mm - with 7 rungs
On request: Length can be L:2000mm, 3000mm, etc.
On request: Rungs per length can be 5-6-7-8-10

Standart Boy: L:2500mm - 7 basamaktır.
Talep üzerine: L:2000, L:3000, vb. üretim yapılır.

Birleştirme Ek Elemanı / Straight Coupler



EK SBE



EK BBE

H:50 BİRLEŞTİRME EK ELEMANI / H:50 STRAIGHT CONNECTOR

Ürün Kodu / Product Code		(H) Yükseklik Height	(T) Kalınlık Thickness	Ürt. Ağırlık Mnf. Weight
Pregalvaniz (PG)	Sıcak Daldırma (HDG)	(mm)	(mm)	(kg/adet)
EK SBE 50-12 PG	EK SBE 50-12 HDG	50	1,20	0,15
EK SBE 50-15 PG	EK SBE 50-15 HDG	50	1,50	0,19
EK BBE 50-12 PG	EK BBE 50-12 HDG	50	1,20	0,17
EK BBE 50-15 PG	EK BBE 50-15 HDG	50	1,50	0,22

H:70 BİRLEŞTİRME EK ELEMANI / H:70 STRAIGHT CONNECTOR

Ürün Kodu / Product Code		(H) Yükseklik Height	(T) Kalınlık Thickness	Ürt. Ağırlık Mnf. Weight
Pregalvaniz (PG)	Sıcak Daldırma (HDG)	(mm)	(mm)	(kg/adet)
EK SBE 70-12 PG	EK SBE 70-12 HDG	70	1,20	0,21
EK SBE 70-15 PG	EK SBE 70-15 HDG	70	1,50	0,25
EK BBE 70-12 PG	EK BBE 70-12 HDG	70	1,20	0,23
EK BBE 70-15 PG	EK BBE 70-15 HDG	70	1,50	0,28





Used with 4 sets of CS M8 Bolt & Nuts each

M8 CİVATA VE SOMUN / M8 BOLT & NUT

Ürün Kodu / Product Code		Ebat Size	Ağırlık Weight
Galvaniz	Dakromet	(mm)	(kg/adet)
CS M8	CS M8 D	M8X15	0,012

Kablo Merdiveni Tespit Elemanı / Cable Ladder Fixing Unit






KABLO MERDİVENİ TESPİT ELEMANI / CABLE LADDER FIXING UNIT

Ürün Kodu / Product Code	Ebat Size	Ağırlık Weight
Galvaniz	(mm)	(kg/adet)
EK MTE	2,0	0,04

Used with 1 set of CS M8 Bolt & Nuts each



Merdiven 90 Derece Dönüş / Horizontal 90 Degree Ladder Bend



MERDİVEN 90 DERECE DÖNÜŞ / HORIZONTAL 90 DEGREE LADDER BENDS

Ürün Kodu / Product Code		(W) En Width (mm)	(H) Yükseklik Height (mm)	(T) Kalınlık Thickness (mm)	Ürt. Ağırlık Mnf. Weight (kg/adet)
Pregalvaniz (PG)	Sıcak Daldırma (HDG)				
EK M90 100-50 PG	EK M90 100-50 HDG	100	50	1,50	1,15
EK M90 150-50 PG	EK M90 150-50 HDG	150	50	1,50	1,33
EK M90 200-50 PG	EK M90 200-50 HDG	200	50	1,50	1,52
EK M90 300-50 PG	EK M90 300-50 HDG	300	50	1,50	1,88
EK M90 400-50 PG	EK M90 400-50 HDG	400	50	2,00	2,81
EK M90 500-50 PG	EK M90 500-50 HDG	500	50	2,00	3,21
EK M90 600-50 PG	EK M90 600-50 HDG	600	50	2,00	3,78
EK M90 100-70 PG	EK M90 100-70 HDG	100	70	1,50	1,35
EK M90 150-70 PG	EK M90 150-70 HDG	150	70	1,50	1,55
EK M90 200-70 PG	EK M90 200-70 HDG	200	70	1,50	1,74
EK M90 300-70 PG	EK M90 300-70 HDG	300	70	1,50	2,12
EK M90 400-70 PG	EK M90 400-70 HDG	400	70	2,00	3,17
EK M90 500-70 PG	EK M90 500-70 HDG	500	70	2,00	3,59
EK M90 600-70 PG	EK M90 600-70 HDG	600	70	2,00	4,01




Merdiven T Dönüş / Horizontal Tee Ladder Bend



MERDİVEN T DÖNÜŞ / HORIZONTAL LADDER TEE BENDS

Ürün Kodu / Product Code		(W) En Width (mm)	(H) Yükseklik Height (mm)	(T) Kalınlık Thickness (mm)	Ürt. Ağırlık Mnf. Weight (kg/adet)
Pregalvaniz (PG)	Sıcak Daldırma (HDG)				
EK MT 100-50 PG	EK MT 100-50 HDG	100	50	1,50	1,62
EK MT 150-50 PG	EK MT 150-50 HDG	150	50	1,50	1,81
EK MT 200-50 PG	EK MT 200-50 HDG	200	50	1,50	2,01
EK MT 300-50 PG	EK MT 300-50 HDG	300	50	1,50	2,39
EK MT 400-50 PG	EK MT 400-50 HDG	400	50	2,00	3,56
EK MT 500-50 PG	EK MT 500-50 HDG	500	50	2,00	3,98
EK MT 600-50 PG	EK MT 600-50 HDG	600	50	2,00	4,45
EK MT 100-70 PG	EK MT 100-70 HDG	100	70	1,50	1,93
EK MT 150-70 PG	EK MT 150-70 HDG	150	70	1,50	2,14
EK MT 200-70 PG	EK MT 200-70 HDG	200	70	1,50	2,34
EK MT 300-70 PG	EK MT 300-70 HDG	300	70	1,50	2,75
EK MT 400-70 PG	EK MT 400-70 HDG	400	70	2,00	4,13
EK MT 500-70 PG	EK MT 500-70 HDG	500	70	2,00	4,57
EK MT 600-70 PG	EK MT 600-70 HDG	600	70	2,00	5,07



Merdiven Dörtlü Bağlantı / Horizontal Crossing Ladder Bend



MERDİVEN DÖRTLÜ BAĞLANTI / HORIZONTAL CROSSING LADDER BENDS

Ürün Kodu / Product Code		(W) En Width (mm)	(H) Yükseklik Height (mm)	(T) Kalınlık Thickness (mm)	Ürt. Ağırlık Mnf. Weight (kg/adet)
Pregalvaniz (PG)	Sıcak Daldırma (HDG)				
EK MC 100-50 PG	EK MC 100-50 HDG	100	50	1,50	1,94
EK MC 150-50 PG	EK MC 150-50 HDG	150	50	1,50	2,13
EK MC 200-50 PG	EK MC 200-50 HDG	200	50	1,50	2,32
EK MC 300-50 PG	EK MC 300-50 HDG	300	50	1,50	3,12
EK MC 400-50 PG	EK MC 400-50 HDG	400	50	2,00	4,46
EK MC 500-50 PG	EK MC 500-50 HDG	500	50	2,00	4,98
EK MC 600-50 PG	EK MC 600-50 HDG	600	50	2,00	5,59
EK MC 100-70 PG	EK MC 100-70 HDG	100	70	1,50	2,31
EK MC 150-70 PG	EK MC 150-70 HDG	150	70	1,50	2,50
EK MC 200-70 PG	EK MC 200-70 HDG	200	70	1,50	2,69
EK MC 300-70 PG	EK MC 300-70 HDG	300	70	1,50	3,49
EK MC 400-70 PG	EK MC 400-70 HDG	400	70	2,00	5,05
EK MC 500-70 PG	EK MC 500-70 HDG	500	70	2,00	5,57
EK MC 600-70 PG	EK MC 600-70 HDG	600	70	2,00	6,13


Merdiven 45 Derece Dönüş / Horizontal 45 Degree Ladder Bend



45 DERECE MERDİVEN DÖNÜŞ ELEMANLARI / HORIZONTAL 45 DEGREE LADDER BENDS

Ürün Kodu / Product Code		(W) En Width (mm)	(H) Yükseklik Height (mm)	(T) Kalınlık Thickness (mm)	Ürt. Ağırlık Mnf. Weight (kg/adet)
Pregalvaniz (PG)	Sıcak Daldırma (HDG)				
EK M45 100-50 PG	EK M45 100-50 HDG	100	50	1,50	1,16
EK M45 150-50 PG	EK M45 150-50 HDG	150	50	1,50	1,29
EK M45 200-50 PG	EK M45 200-50 HDG	200	50	1,50	1,43
EK M45 300-50 PG	EK M45 300-50 HDG	300	50	1,50	1,70
EK M45 400-50 PG	EK M45 400-50 HDG	400	50	2,00	2,47
EK M45 500-50 PG	EK M45 500-50 HDG	500	50	2,00	2,77
EK M45 600-50 PG	EK M45 600-50 HDG	600	50	2,00	3,07
EK M45 100-70 PG	EK M45 100-70 HDG	100	70	1,50	1,38
EK M45 150-70 PG	EK M45 150-70 HDG	150	70	1,50	1,53
EK M45 200-70 PG	EK M45 200-70 HDG	200	70	1,50	1,67
EK M45 300-70 PG	EK M45 300-70 HDG	300	70	1,50	1,96
EK M45 400-70 PG	EK M45 400-70 HDG	400	70	2,00	2,91
EK M45 500-70 PG	EK M45 500-70 HDG	500	70	2,00	3,23
EK M45 600-70 PG	EK M45 600-70 HDG	600	70	2,00	3,55


Dış Bükey Dönüş Elemanı / Vertical Outside Bend



DIŞ BÜKEY MERDİVEN DÖNÜŞ ELEMANLARI / VERTICAL OUTSIDE LADDER BENDS

Ürün Kodu / Product Code		(W) En Width (mm)	(H) Yükseklik Height (mm)	(T) Kalınlık Thickness (mm)	Ürt. Ağırlık Mnf. Weight (kg/adet)
Pregalvaniz (PG)	Sıcak Daldırma (HDG)				
EK MDB 100-50 PG	EK MDB 100-50 HDG	100	50	1,50	2,28
EK MDB 150-50 PG	EK MDB 150-50 HDG	150	50	1,50	2,42
EK MDB 200-50 PG	EK MDB 200-50 HDG	200	50	1,50	2,56
EK MDB 300-50 PG	EK MDB 300-50 HDG	300	50	1,50	2,84
EK MDB 400-50 PG	EK MDB 400-50 HDG	400	50	2,00	4,16
EK MDB 500-50 PG	EK MDB 500-50 HDG	500	50	2,00	4,53
EK MDB 600-50 PG	EK MDB 600-50 HDG	600	50	2,00	4,91
EK MDB 100-70 PG	EK MDB 100-70 HDG	100	70	1,50	2,76
EK MDB 150-70 PG	EK MDB 150-70 HDG	150	70	1,50	2,90
EK MDB 200-70 PG	EK MDB 200-70 HDG	200	70	1,50	3,04
EK MDB 300-70 PG	EK MDB 300-70 HDG	300	70	1,50	3,52
EK MDB 400-70 PG	EK MDB 400-70 HDG	400	70	2,00	4,80
EK MDB 500-70 PG	EK MDB 500-70 HDG	500	70	2,00	5,17
EK MDB 600-70 PG	EK MDB 600-70 HDG	600	70	2,00	5,55


İç Bükey Dönüş Elemanı / Vertical Inside Bend



İÇ BÜKEY MERDİVEN DÖNÜŞ ELEMANLARI / VERTICAL INSIDE LADDER BENDS

Ürün Kodu / Product Code		(W) En Width (mm)	(H) Yükseklik Height (mm)	(T) Kalınlık Thickness (mm)	Ürt. Ağırlık Mnf. Weight (kg/adet)
Pregalvaniz (PG)	Sıcak Daldırma (HDG)				
EK MIB 100-50 PG	EK MIB 100-50 HDG	100	50	1,50	2,28
EK MIB 150-50 PG	EK MIB 150-50 HDG	150	50	1,50	2,42
EK MIB 200-50 PG	EK MIB 200-50 HDG	200	50	1,50	2,56
EK MIB 300-50 PG	EK MIB 300-50 HDG	300	50	2,00	2,84
EK MIB 400-50 PG	EK MIB 400-50 HDG	400	50	2,00	4,16
EK MIB 500-50 PG	EK MIB 500-50 HDG	500	50	2,00	4,53
EK MIB 600-50 PG	EK MIB 600-50 HDG	600	50	2,00	4,91
EK MIB 100-70 PG	EK MIB 100-70 HDG	100	70	1,50	2,76
EK MIB 150-70 PG	EK MIB 150-70 HDG	150	70	1,50	2,90
EK MIB 200-70 PG	EK MIB 200-70 HDG	200	70	1,50	3,04
EK MIB 300-70 PG	EK MIB 300-70 HDG	300	70	2,00	3,52
EK MIB 400-70 PG	EK MIB 400-70 HDG	400	70	2,00	4,80
EK MIB 500-70 PG	EK MIB 500-70 HDG	500	70	2,00	5,17
EK MIB 600-70 PG	EK MIB 600-70 HDG	600	70	2,00	5,55

Separatör / Separator





SEPERATÖR / SEPARATOR

Ürün Kodu / Product Code		(H) Yükseklik Height	(T) Kalınlık Thickness	Ürt. Ağırlık Mnf. Weight
Pregalvaniz (PG)	Sıcak Daldırma (HDG)	(mm)	(mm)	(kg/mt)
EK SEP 35-10 PG	EK SEP 35-10 HDG	35	1	0,40
EK SEP 35-12 PG	EK SEP 35-12 HDG	35	1,2	0,48
EK SEP 35-15 PG	EK SEP 35-15 HDG	35	1,5	0,59
EK SEP 55-10 PG	EK SEP 55-10 HDG	55	1	0,55
EK SEP 55-12 PG	EK SEP 55-12 HDG	55	1,2	0,66
EK SEP 55-15 PG	EK SEP 55-15 HDG	55	1,5	0,83

Used with CS M8 Bolt & Nuts

Dikey Seviye Değiştirme / Vertical Adjustable Connector





DİKEY SEVİYE DEĞİŞTİRME / VERTICAL ADJUSTABLE CONNECTOR

Ürün Kodu / Product Code		(H) Yükseklik Height	(T) Kalınlık Thickness	Ürt. Ağırlık Mnf. Weight
Pregalvaniz (PG)	Sıcak Daldırma (HDG)	(mm)	(mm)	(kg/mt)
EK SVA 50-12 PG	EK SVA 50-12 HDG	50	1,2	0,22
EK SVA 50-15 PG	EK SVA 50-15 HDG	50	1,5	0,27
EK SVA 50-20 PG	EK SVA 50-20 HDG	50	2	0,36
EK SVA 70-12 PG	EK SVA 70-12 HDG	70	1,2	0,28
EK SVA 70-15 PG	EK SVA 70-15 HDG	70	1,5	0,35
EK SVA 70-20 PG	EK SVA 70-20 HDG	70	2	0,48

Used with 4 sets of CS M8 Bolt & Nuts each


H:100 AĞIR HİZMET KABLO MERDİVENLERİ H:100 HEAVY DUTY CABLE LADDERS

el-ka



H:100 AĞIR HİZMET KABLO MERDİVENLERİ / H:100 HEAVY DUTY CABLE LADDERS

Ürün Kodu / Product Code		(W) En Width	(H) Yükseklik Height	(T) Kalınlık Thickness	Ürt. Ağırlık Mnf. Weight	(L) Boy Length
Pregalvaniz (PG)	Sıcak Daldırma (HDG)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/mt)	(mm)
EK M 150-100-15 PG	EK M 150-100-15 HDG	150	100	1,50	3,62	2500
EK M 200-100-15 PG	EK M 200-100-15 HDG	200	100	1,50	3,76	2500
EK M 300-100-15 PG	EK M 300-100-15 HDG	300	100	1,50	4,04	2500
EK M 300-100-20 PG	EK M 300-100-20 HDG	300	100	2,00	5,39	2500
EK M 400-100-15 PG	EK M 400-100-15 HDG	400	100	1,50	4,32	2500
EK M 400-100-20 PG	EK M 400-100-20 HDG	400	100	2,00	5,76	2500
EK M 500-100-15 PG	EK M 500-100-15 HDG	500	100	1,50	4,60	2500
EK M 500-100-20 PG	EK M 500-100-20 HDG	500	100	2,00	6,13	2500
EK M 600-100-15 PG	EK M 600-100-15 HDG	600	100	1,50	4,88	2500
EK M 600-100-20 PG	EK M 600-100-20 HDG	600	100	2,00	6,51	2500





Permissible loads for a maximum deflection of 1/100th of the span, with coupling positioned at 1/5th of the span from support. The coefficient applied to the load for coupling in the middle of the span: 0.7
Safety co-efficient: 1.7
Recommended support distance: 1.5mt

Güvenlik katsayısı: 1,7
Tavsiye edilen destek konsol aralığı: 1,5mt

Standard Length: L: 2500 mm - with 7 rungs
On request: Length can be L:2000mm, 3000mm, etc.
On request: Rungs per length can be 5-6-7-8-10

Standart Boy: L:2500mm - 7 basamaktır.
Talep üzerine: L:2000, L:3000, vb. üretim yapılır.





Kablo Merdiveni Tespit Elemanı / Cable Ladder Fixing Unit




KABLO MERDİVENİ TESPİT ELEMANI / CABLE LADDER FIXING UNIT

Ürün Kodu / Product Code	Ebat Size	Ağırlık Weight
Galvaniz	(mm)	(kg/adet)
EK MTE	2,0	0,04

H:100 Birleştirme Ek Elemanı / H:100 Straight Coupler



EK SBE



EK BBE

H:100 BİRLEŞTİRME EK ELEMANI / H:100 STRAIGHT CONNECTOR

Ürün Kodu / Product Code		(H) Yükseklik Height	(T) Kalınlık Thickness	Ürt. Ağırlık Mnf. Weight
Pregalvaniz (PG)	Sıcak Daldırma (HDG)	(mm)	(mm)	(kg/adet)
EK SBE 100-12 PG	EK SBE 100-12 HDG	100	1,20	0,27
EK SBE 100-15 PG	EK SBE 100-15 HDG	100	1,50	0,34
EK BBE 100-12 PG	EK BBE 100-12 HDG	100	1,20	0,29
EK BBE 100-15 PG	EK BBE 100-15 HDG	100	1,50	0,37






M8 CİVATA VE SOMUN / M8 BOLT & NUT

Ürün Kodu / Product Code		Ebat Size	Ağırlık Weight
Galvaniz	Dakromet	(mm)	(kg/adet)
CS M8	CS M8 D	M8X15	0,012

Used with 8 sets of CS M8 Bolt & Nuts each

H:100 Yatay Seviye Değiştirme / H:100 Vertical Adjustable Connector






H:100 YATAY SEVİYE DEĞİŞTİRME / H:100 HORIZONTAL ADJUSTABLE CONNECTOR

Ürün Kodu / Product Code		(H) Yükseklik Height	(T) Kalınlık Thickness	Ürt. Ağırlık Mnf. Weight
Pregalvaniz (PG)	Sıcak Daldırma (HDG)	(mm)	(mm)	(kg/mt)
EK SHA 100-12 PG	EK SHA 100-12 HDG	100	1,2	0,30
EK SHA 100-15 PG	EK SHA 100-15 HDG	100	1,5	0,38
EK SHA 100-20 PG	EK SHA 100-20 HDG	100	2	0,51

Used with 8 sets of CS M8 Bolt & Nuts each

H:100 Merdiven 90 Derece Dönüş / H:100 Horizontal Ladder 90 Degree Bend





H:100 MERDİVEN 90 DERECE DÖNÜŞ / H:100 HORIZONTAL LADDER 90 DEGREE BENDS

Ürün Kodu / Product Code		(W) En Width (mm)	(H) Yükseklik Height (mm)	(T) Kalınlık Thickness (mm)	Ürt. Ağırlık Mnf. Weight (kg/adet)
Pregalvaniz (PG)	Sıcak Daldırma (HDG)				
EK M90 150-100 PG	EK M90 150-100 HDG	150	100	1,50	1,87
EK M90 200-100 PG	EK M90 200-100 HDG	200	100	1,50	2,07
EK M90 300-100 PG	EK M90 300-100 HDG	300	100	2,00	3,32
EK M90 400-100 PG	EK M90 400-100 HDG	400	100	2,00	3,69
EK M90 500-100 PG	EK M90 500-100 HDG	500	100	2,00	4,15
EK M90 600-100 PG	EK M90 600-100 HDG	600	100	2,00	4,66

Used with 16 sets of CS M8 Bolt & Nuts each

H:100 Merdiven T Dönüş / H:100 Horizontal Ladder Tee Bend






H:100 MERDİVEN T DÖNÜŞ ELEMANLARI / H:100 HORIZONTAL LADDER TEE BENDS

Ürün Kodu / Product Code		(W) En Width (mm)	(H) Yükseklik Height (mm)	(T) Kalınlık Thickness (mm)	Ürt. Ağırlık Mnf. Weight (kg/adet)
Pregalvaniz (PG)	Sıcak Daldırma (HDG)				
EK MT 150-100 PG	EK MT 150-100 HDG	150	100	1,50	2,63
EK MT 200-100 PG	EK MT 200-100 HDG	200	100	1,50	2,85
EK MT 300-100 PG	EK MT 300-100 HDG	300	100	2,00	4,39
EK MT 400-100 PG	EK MT 400-100 HDG	400	100	2,00	4,99
EK MT 500-100 PG	EK MT 500-100 HDG	500	100	2,00	5,49
EK MT 600-100 PG	EK MT 600-100 HDG	600	100	2,00	6,03

Used with 24 sets of CS M8 Bolt & Nuts each

H:100 Merdiven Dörtlü Bağlantı Dönüş / H:100 Horizontal Ladder Crossing






H:100 MERDİVEN DÖRTLÜ BAĞLANTI / H:100 HORIZONTAL LADDER CROSSINGS

Ürün Kodu / Product Code		(W) En Width	(H) Yükseklik Height	(T) Kalınlık Thickness	Ürt. Ağırlık Mnf. Weight
Pregalvaniz (PG)	Sıcak Daldırma (HDG)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/adet)
EK MC 150-100 PG	EK MC 150-100 HDG	150	100	1,50	3,05
EK MC 200-100 PG	EK MC 200-100 HDG	200	100	1,50	3,24
EK MC 300-100 PG	EK MC 300-100 HDG	300	100	2,00	5,39
EK MC 400-100 PG	EK MC 400-100 HDG	400	100	2,00	5,88
EK MC 500-100 PG	EK MC 500-100 HDG	500	100	2,00	6,40
EK MC 600-100 PG	EK MC 600-100 HDG	600	100	2,00	6,97

Used with 32 sets of CS M8 Bolt & Nuts each

H:100 Merdiven 45 Derece Dönüş / H:100 Horizontal Ladder 45 Degree Bend




H:100 MERDİVEN 45 DERECE DÖNÜŞ / H:100 HORIZONTAL LADDER 45 DEGREE BENDS

Ürün Kodu / Product Code		(W) En Width	(H) Yükseklik Height	(T) Kalınlık Thickness	Ürt. Ağırlık Mnf. Weight
Pregalvaniz (PG)	Sıcak Daldırma (HDG)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/adet)
EK M45 150-100 PG	EK M45 150-100 HDG	150	100	1,50	1,88
EK M45 200-100 PG	EK M45 200-100 HDG	200	100	1,50	2,04
EK M45 300-100 PG	EK M45 300-100 HDG	300	100	2,00	3,15
EK M45 400-100 PG	EK M45 400-100 HDG	400	100	2,00	3,48
EK M45 500-100 PG	EK M45 500-100 HDG	500	100	2,00	3,82
EK M45 600-100 PG	EK M45 600-100 HDG	600	100	2,00	4,25

Used with 16 sets of CS M8 Bolt & Nuts each

H:100 Merdiven Dış Bükey Dönüş / H:100 Vertical Ladder Outside Bend




H:100 MERDİVEN DIŞ BÜKEY DÖNÜŞ / H:100 VERTICAL LADDER OUTSIDE BENDS

Ürün Kodu / Product Code		(W) En Width (mm)	(H) Yükseklik Height (mm)	(T) Kalınlık Thickness (mm)	Ürt. Ağırlık Mnf. Weight (kg/adet)
Pregalvaniz (PG)	Sıcak Daldırma (HDG)				
EK MDB 150-100 PG	EK MDB 150-100 HDG	150	100	1,50	3,62
EK MDB 200-100 PG	EK MDB 200-100 HDG	200	100	1,50	3,76
EK MDB 300-100 PG	EK MDB 300-100 HDG	300	100	2,00	5,39
EK MDB 400-100 PG	EK MDB 400-100 HDG	400	100	2,00	5,76
EK MDB 500-100 PG	EK MDB 500-100 HDG	500	100	2,00	6,13
EK MDB 600-100 PG	EK MDB 600-100 HDG	600	100	2,00	6,51

Used with 4 connectors & 16 sets of CS M8 Bolt & Nuts each

H:100 Merdiven İç Bükey Dönüş / H:100 Vertical Ladder Inside Bend






H:100 MERDİVEN İÇ BÜKEY DÖNÜŞ / H:100 VERTICAL LADDER INSIDE BENDS

Ürün Kodu / Product Code		(W) En Width (mm)	(H) Yükseklik Height (mm)	(T) Kalınlık Thickness (mm)	Ürt. Ağırlık Mnf. Weight (kg/adet)
Pregalvaniz (PG)	Sıcak Daldırma (HDG)				
EK MIB 150-100 PG	EK MIB 150-100 HDG	150	100	1,50	3,62
EK MIB 200-100 PG	EK MIB 200-100 HDG	200	100	1,50	3,76
EK MIB 300-100 PG	EK MIB 300-100 HDG	300	100	2,00	5,39
EK MIB 400-100 PG	EK MIB 400-100 HDG	400	100	2,00	5,76
EK MIB 500-100 PG	EK MIB 500-100 HDG	500	100	2,00	6,13
EK MIB 600-100 PG	EK MIB 600-100 HDG	600	100	2,00	6,51

Used with 4 connectors & 16 sets of CS M8 Bolt & Nuts each

Separatör / Separator






SEPERATÖR / SEPARATOR

Ürün Kodu / Product Code		(H) Yükseklik Height	(T) Kalınlık Thickness	Ürt. Ağırlık Mnf. Weight
Pregalvaniz (PG)	Sıcak Daldırma (HDG)	(mm)	(mm)	(kg/adet)
EK SEP 85-10 PG	EK SEP 85-10 HDG	85	1,00	0,79
EK SEP 85-12 PG	EK SEP 85-12 HDG	85	1,20	0,95
EK SEP 85-15 PG	EK SEP 85-15 HDG	85	1,50	1,19

Used with CS M8 Bolt & Nuts

H:100 Dikey Seviye Değiştirme / H:100 Vertical Adjustable Connector






H:100 DİKEY SEVİYE DEĞİŞTİRME / H:100 VERTICAL ADJUSTABLE CONNECTOR

Ürün Kodu / Product Code		(H) Yükseklik Height	(T) Kalınlık Thickness	Ürt. Ağırlık Mnf. Weight
Pregalvaniz (PG)	Sıcak Daldırma (HDG)	(mm)	(mm)	(kg/mt)
EK SVA 100-12 PG	EK SVA 100-12 HDG	100	1,2	0,38
EK SVA 100-15 PG	EK SVA 100-15 HDG	100	1,5	0,48
EK SVA 100-20 PG	EK SVA 100-20 HDG	100	2	0,64




Used with 16 sets of CSM8 Bolt & Nuts each

Ortadan Redüksiyon / Middle Reduction






EK RO (W1 Genişlik) - (W2 Genişlik) - (H Yükseklik)
Yukarıdaki ürün kodunu belirterek istenilen her ölçüde imal edilmektedir.
We manufacture all its sizes. Please mention above product code.

Soldan Redüksiyon / Left Reduction




EK RL (W1 Genişlik) - (W2 Genişlik) - (H Yükseklik)
Yukarıdaki ürün kodunu belirterek istenilen her ölçüde imal edilmektedir.
We manufacture all its sizes. Please mention above product code.

Sağdan Redüksiyon / Right Reduction



EK RR (W1 Genişlik) - (W2 Genişlik) - (H Yükseklik)
Yukarıdaki ürün kodunu belirterek istenilen her ölçüde imal edilmektedir.
We manufacture all its sizes. Please mention above product code.



Merdiven Sabit Dış Bükey Dönüş / Vertical Stable Outside Bend



EK MSDB (W Genişlik) - (H Yükseklik)

Yukarıdaki ürün kodunu belirterek istenilen her ölçüde imal edilmektedir.
We manufacture all its sizes. Please mention above product code.




Merdiven Sabit İç Bükey Dönüş / Vertical Stable Inside Bend



EK MSDB (W Genişlik) - (H Yükseklik)

Yukarıdaki ürün kodunu belirterek istenilen her ölçüde imal edilmektedir.
We manufacture all its sizes. Please mention above product code.




Merdiven Ortadan Redüksiyon (Kaynaklı) / Ladder Middle Reduction (Welded)



EK MSRO (W1 Genişlik) - (W2 Genişlik) - (H Yükseklik)

Yukarıdaki ürün kodunu belirterek istenilen her ölçüde imal edilmektedir.
We manufacture all its sizes. Please mention above product code.



Merdiven Soldan Redüksiyon (Kaynaklı) / Ladder Left Reduction (Welded)



EK MSRL (W1 Genişlik) - (W2 Genişlik) - (H Yükseklik)

Yukarıdaki ürün kodunu belirterek istenilen her ölçüde imal edilmektedir.
We manufacture all its sizes. Please mention above product code.


Merdiven Sağdan Redüksiyon (Kaynaklı) / Ladder Right Reduction (Welded)



EK MSRR (W1 Genişlik) - (W2 Genişlik) - (H Yükseklik)

Yukarıdaki ürün kodunu belirterek istenilen her ölçüde imal edilmektedir.
We manufacture all its sizes. Please mention above product code.


Merdiven Dikey T Dönüş (Tip 1) / Vertical Ladder Tee Bend (Type 1)



EK MDT1 (W Genişlik) - (H Yükseklik)



Yukarıdaki ürün kodunu belirterek istenilen her ölçüde imal edilmektedir.
We manufacture all its sizes. Please mention above product code.

Merdiven Dikey T Dönüş (Tip 2) / Vertical Ladder Tee Bend (Type 2)




EK MDT2 (W Genişlik) - (H Yükseklik)

Yukarıdaki ürün kodunu belirterek istenilen her ölçüde imal edilmektedir.
We manufacture all its sizes. Please mention above product code.



KABLO MERDİVENİ KAPAKLARI / CABLE LADDER COVERS


Ürün Kodu / Product Code		(W) En Width	(T) Kalınlık Thickness	Ürt. Ağırlık Mnf. Weight	(L) Boy Length
Pregalvaniz (PG)	Sıcak Daldırma (HDG)	(mm)	(mm)	(kg/mt)	(mm)
EK KMK 50-08 PG	-	50	0,80	0,50	2500
EK KMK 50-10 PG	EK KMK 50-10 HDG	50	1,00	0,63	2500
EK KMK 50-12 PG	EK KMK 50-12 HDG	50	1,20	0,75	2500
EK KMK 50-15 PG	EK KMK 50-15 HDG	50	1,50	0,94	2500
EK KMK 70-08 PG	-	70	0,80	0,63	2500
EK KMK 70-10 PG	EK KMK 70-10 HDG	70	1,00	0,79	2500
EK KMK 70-12 PG	EK KMK 70-12 HDG	70	1,20	0,94	2500
EK KMK 70-15 PG	EK KMK 70-15 HDG	70	1,50	1,18	2500
EK KMK 100-08 PG	-	100	0,80	0,82	2500
EK KMK 100-10 PG	EK KMK 100-10 HDG	100	1,00	1,02	2500
EK KMK 100-12 PG	EK KMK 100-12 HDG	100	1,20	1,22	2500
EK KMK 100-15 PG	EK KMK 100-15 HDG	100	1,50	1,53	2500
EK KMK 120-10 PG	EK KMK 120-10 HDG	120	1,00	1,18	2500
EK KMK 120-12 PG	EK KMK 120-12 HDG	120	1,20	1,41	2500
EK KMK 120-15 PG	EK KMK 120-15 HDG	120	1,50	1,77	2500
EK KMK 160-10 PG	EK KMK 160-10 HDG	160	1,00	1,49	2500
EK KMK 160-12 PG	EK KMK 160-12 HDG	160	1,20	1,79	2500
EK KMK 160-15 PG	EK KMK 160-15 HDG	160	1,50	2,24	2500
EK KMK 200-10 PG	-	200	1,00	1,81	2500
EK KMK 200-12 PG	-	200	1,20	2,17	2500
EK KMK 200-15 PG	EK KMK 200-15 HDG	200	1,50	2,71	2500
EK KMK 200-20 PG	EK KMK 200-20 HDG	200	2,00	3,61	2500
EK KMK 260-12 PG	EK KMK 260-12 HDG	260	1,20	2,73	2500
EK KMK 260-15 PG	EK KMK 260-15 HDG	260	1,50	3,41	2500
EK KMK 260-20 PG	EK KMK 260-20 HDG	260	2,00	4,55	2500
EK KMK 300-12 PG	-	300	1,20	3,11	2500
EK KMK 300-15 PG	EK KMK 300-15 HDG	300	1,50	3,89	2500
EK KMK 300-20 PG	EK KMK 300-20 HDG	300	2,00	5,18	2500
EK KMK 400-12 PG	-	400	1,20	4,05	2500
EK KMK 400-15 PG	EK KMK 400-15 HDG	400	1,50	5,06	2500
EK KMK 400-20 PG	EK KMK 400-20 HDG	400	2,00	6,75	2500
EK KMK 500-15 PG	EK KMK 500-15 HDG	500	1,50	6,24	2500
EK KMK 500-20 PG	EK KMK 500-20 HDG	500	2,00	8,32	2500
EK KMK 600-15 PG	EK KMK 600-15 HDG	600	1,50	7,42	2500
EK KMK 600-20 PG	EK KMK 600-20 HDG	600	2,00	9,89	2500



KAPAK TUTUCU / COVER CLAMP

Ürün Kodu / Product Code	Ebat Size	Ağırlık Weight
Galvaniz	(mm)	(kg/adet)
EK KK 40	40	0,031
EK KK 50	50	0,034
EK KK 60	60	0,037
EK KK 70	70	0,039
EK KK 100	100	0,049



Mediven 90° Dönüş Kapağı / Horizontal Ladder 90° Bend Cover



MERDİVEN 90° DÖNÜŞ KAPAĞI / HORIZONTAL LADDER 90° BEND COVER

Ürün Kodu / Product Code		(W) En Width	(T) Kalınlık Thickness	Ürt. Ağırlık Mnf. Weight
Pregalvaniz (PG)	Sıcak Daldırma (HDG)	(mm)	(mm)	(kg/adet)
EK M90K 100 PG	EK M90K 100 HDG	100	1,50	0,32
EK M90K 150 PG	EK M90K 150 HDG	150	1,50	0,56
EK M90K 200 PG	EK M90K 200 HDG	200	1,50	0,83
EK M90K 300 PG	EK M90K 300 HDG	300	1,50	1,57
EK M90K 400 PG	EK M90K 400 HDG	400	1,50	3,39
EK M90K 500 PG	EK M90K 500 HDG	500	1,50	5,01
EK M90K 600 PG	EK M90K 600 HDG	600	1,50	6,94



Merdiven T Dönüş Kapağı / Horizontal Ladder Tee Bend Cover



MERDİVEN T DÖNÜŞ KAPAĞI / HORIZONTAL LADDER TEE BEND COVER

Ürün Kodu / Product Code		(W) En Width	(T) Kalınlık Thickness	Ürt. Ağırlık Mnf. Weight
Pregalvaniz (PG)	Sıcak Daldırma (HDG)	(mm)	(mm)	(kg/adet)
EK MTK 100 PG	EK MTK 100 HDG	100	1,50	0,39
EK MTK 150 PG	EK MTK 150 HDG	150	1,50	0,66
EK MTK 200 PG	EK MTK 200 HDG	200	1,50	0,94
EK MTK 300 PG	EK MTK 300 HDG	300	1,50	1,72
EK MTK 400 PG	EK MTK 400 HDG	400	1,50	3,64
EK MTK 500 PG	EK MTK 500 HDG	500	1,50	5,31
EK MTK 600 PG	EK MTK 600 HDG	600	1,50	7,30


Merdiven Dörtlü Bağlantı Kapağı / Horizontal Ladder Crossing Cover



MERDİVEN DÖRTLÜ BAĞLANTI KAPAĞI / HORIZONTAL LADDER CROSSING COVER

Ürün Kodu / Product Code		(W) En Width	(T) Kalınlık Thickness	Ürt. Ağırlık Mnf. Weight
Pregalvaniz (PG)	Sıcak Daldırma (HDG)	(mm)	(mm)	(kg/adet)
EK MCK 100 PG	EK MCK 100 HDG	100	1,50	0,47
EK MCK 150 PG	EK MCK 150 HDG	150	1,50	0,77
EK MCK 200 PG	EK MCK 200 HDG	200	1,50	1,06
EK MCK 300 PG	EK MCK 300 HDG	300	1,50	1,88
EK MCK 400 PG	EK MCK 400 HDG	400	1,50	3,91
EK MCK 500 PG	EK MCK 500 HDG	500	1,50	5,64
EK MCK 600 PG	EK MCK 600 HDG	600	1,50	7,68



Merdiven 45 Derece Dönüş Kapağı / Horizontal Ladder 45 Degree Bend Cover



MERDİVEN 45° DÖNÜŞ KAPAĞI / HORIZONTAL LADDER 45° BEND COVER

Ürün Kodu / Product Code		(W) En Width	(T) Kalınlık Thickness	Ürt. Ağırlık Mnf. Weight
Pregalvaniz (PG)	Sıcak Daldırma (HDG)	(mm)	(mm)	(kg/adet)
EK M45K 100 PG	EK M45K 100 HDG	100	1,50	0,58
EK M45K 150 PG	EK M45K 150 HDG	150	1,50	0,85
EK M45K 200 PG	EK M45K 200 HDG	200	1,50	1,11
EK M45K 300 PG	EK M45K 300 HDG	300	1,50	1,81
EK M45K 400 PG	EK M45K 400 HDG	400	1,50	3,56
EK M45K 500 PG	EK M45K 500 HDG	500	1,50	4,94
EK M45K 600 PG	EK M45K 600 HDG	600	1,50	6,54


Merdiven Dış Bükey Dönüş Kapağı / Vertical Ladder Outside Bend Cover



MERDİVEN DIŞ BÜKEY KAPAĞI / HORIZONTAL LADDER OUTSIDE BEND COVER

Ürün Kodu / Product Code		(W) En Width	(T) Kalınlık Thickness	Ürt. Ağırlık Mnf. Weight
Pregalvaniz (PG)	Sıcak Daldırma (HDG)	(mm)	(mm)	(kg/adet)
EK MDBK 100 PG	EK MDBK 100 HDG	100	1,00	0,73
EK MDBK 150 PG	EK MDBK 150 HDG	150	1,20	1,07
EK MDBK 200 PG	EK MDBK 200 HDG	200	1,20	1,30
EK MDBK 300 PG	EK MDBK 300 HDG	300	1,50	2,33
EK MDBK 400 PG	EK MDBK 400 HDG	400	1,50	3,80
EK MDBK 500 PG	EK MDBK 500 HDG	500	1,50	4,68
EK MDBK 600 PG	EK MDBK 600 HDG	600	1,50	5,56



Merdiven İç Bükey Dönüş Kapağı / Vertical Ladder Inside Bend Cover



MERDİVEN İÇ BÜKEY KAPAĞI / HORIZONTAL LADDER INSIDE BEND COVER

Ürün Kodu / Product Code		(W) En Width	(T) Kalınlık Thickness	Ürt. Ağırlık Mnf. Weight
Pregalvaniz (PG)	Sıcak Daldırma (HDG)	(mm)	(mm)	(kg/adet)
EK MDBK 100 PG	EK MDBK 100 HDG	100	1,00	0,73
EK MDBK 150 PG	EK MDBK 150 HDG	150	1,20	1,07
EK MDBK 200 PG	EK MDBK 200 HDG	200	1,20	1,30
EK MDBK 300 PG	EK MDBK 300 HDG	300	1,50	2,33
EK MDBK 400 PG	EK MDBK 400 HDG	400	1,50	3,80
EK MDBK 500 PG	EK MDBK 500 HDG	500	1,50	4,68
EK MDBK 600 PG	EK MDBK 600 HDG	600	1,50	5,56



Ortadan Redüksiyon (Kaynaklı) Kapağı / Middle Reduction (Welded) Cover



EK MROK (W1 Genişlik) - (W2 Genişlik)

Yukarıdaki ürün kodunu belirterek istenilen her ölçüde imal edilmektedir.
We manufacture all its sizes. Please mention above product code.


Soldan Redüksiyon (Kaynaklı) Kapağı / Left Reduction (Welded) Cover



EK MRLK (W1 Genişlik) - (W2 Genişlik)

Yukarıdaki ürün kodunu belirterek istenilen her ölçüde imal edilmektedir.
We manufacture all its sizes. Please mention above product code.

Sağdan Redüksiyon (Kaynaklı) Kapağı / Right Reduction (Welded) Cover



EK MRRK (W1 Genişlik) - (W2 Genişlik)

Yukarıdaki ürün kodunu belirterek istenilen her ölçüde imal edilmektedir.
We manufacture all its sizes. Please mention above product code.